





Typ Standard SA-S

Chenille d'escaliers à usage privé



Possibilités d'utilisation	La chenille d'escaliers est un moyen d'intervention indépendant du lieu, utilisable en extérieur ou à la maison, et convient également très bien pour des interventions temporaires et peut donc être louée.
Utilisation	Uniquement pour les escaliers droits; convient à presque tous les fauteuils roulants

Caractéristiques

Charge maximale	150 kg
Inclinaison maximale	35°
Vitesse de montée	6.1 m / min
Vitesse de descente	10.7 m / min
Rayon de rotation minimal	485 mm
Rayon de rotation sur palier	970 x 970 mm
Largeur min. des escaliers	900 mm

Contenu de la livraison

Chargeur de batterie	incl.
Ceinture de sécurité	incl.
Poignées de commande	pour un rangement
amovibles	compact

Spécifications Physiques

Dimensions L/l/H	1387 x 644 x 944 mm
Poids à vide	59 kg
Frein	électromagnétique
Puissance du moteur	210 W / 30 min
Batterie	2 x 6 V / 20 Ah

Avantages de la chenille

- Utilisable sur différentes escaliers dans les bâtiments ou en extérieur
- Fonctionne sans problème même en cas de panne de courant
- Entretien minimal nécessaire
- Utilisable immédiatement
- Peut être bien rangée



Position de départ



Béquille dépliée



Tirer le fauteuil roulant sur la chenille d'escaliers



Attacher la personne dans le fauteuil roulant



Verrouiller le fauteuil roulant



Incliner et replier la béquille

Rigert monte-escaliers

Une marque de Garaventa Liftech AG