



# FLOW II

**Montascale comodo per tutte le scale  
per interni**

# Il montascale per tutti i tipi di scale – consegna in tempi brevi, semplice utilizzo, sicuro e comodo



- Per interni ed esterni
- Montaggio sul lato interno o esterno della scala
- Scorrimento molto stretto del binario in curva, per risparmiare spazio
- Utilizzabile per più piani
- Movimento tranquillo con partenza ed arrivo delicato
- Sedile girevole per salita e discesa sicura
- Altezza sedile regolabile individualmente
- Cintura di sicurezza integrata nel bracciolo
- Motore potente a batteria integrato nel sedile
- Utilizzo anche in caso di mancanza di corrente
- Azionamento con traino a pignone / cremagliera e paracadute
- Poggiatesta, sedile e braccioli ribaltabili
- Binario in tubolare d'acciaio verniciato a polvere
- Tempi di consegna brevi

Fermata a 90° sul piano superiore



Fermata sul pianerottolo – sedile girato





## Flow II

Il montascale per curve con possibilità quasi illimitate. Montato sul lato interno della scala, supera fino a quattro piani. Può percorrere curve sia a sinistra che a destra con lo stesso impianto. Gestisce scale con larghezza a partire da 62 cm, anche scale a chiocciola.

Il Flow II di Rigert dispone di un sedile girevole di facile accesso con meccanismo di oscillazione brevettato. La superficie di seduta può essere girata sul piano per la salita e la discesa comoda e sicura sull'estremità superiore del binario, o nelle fermate intermedie.

Il tasto di comando ergonomico è integrato nel bracciolo – a sinistra o a destra a scelta. Nelle pulsantiere superiori e inferiori o nelle fermate intermedie il montascale può essere chiamato premendo un pulsante. Partenze dolci e senza scosse. Diversi dispositivi di sicurezza controllano che il movimento sia sicuro.

Ribaltato, il Flow II di Rigert richiede pochissimo spazio. L'estremità inferiore del binario si trova a soli 17,5 cm dal primo gradino o può essere definito in un qualunque angolo vicino alla scala. Il montascale può essere chiuso a chiave.

In poche ore il Flow II di Rigert viene montato ed è pronto all'uso senza ulteriori lavori di costruzione.

**Estremità superiore del binario ridotta 0–20 cm**



**Estremità inferiore binario solo 17,5 cm dal 1. gradino**



**Comandi semplici con interruttore a levetta sul bracciolo**



**Pulsantiera per chiamata e invio del sedile**





## Dati tecnici

Motore / comando:	Integrato nel sedile, traino a pignone / cremagliera
	Comando a uomo presente
Tensione:	1 x 230 V; caricatore per alimentazione
	Batteria 24 V
Velocità:	0,15 m / sec.
Portata:	125 kg
Binario:	Montato sul lato interno o esterno della scala
	Tubo in acciaio diametro 8 cm, verniciato a polvere (diversi colori RAL)
Inclinazione:	da 0° a 70°
Pulsantiera:	2 senza filo, radio
Colore sedile:	Struttura: grigio perla
Imbottitura:	Svariati rivestimenti in tessuto ed ecopelle
Norme:	CE – ISO – TÜV
Opzioni:	Sedile girevole automatico
	Bracciolo avvolgente
	Parcheggio con stazione di carico
	Fermata intermedia con pulsantiera
	Fissaggio a parete

8/2010 Modifiche riservate  
 La riproduzione, anche parziale, è possibile solo con l'autorizzazione scritta del produttore

**Rigert SA · Montascale**  
 Eichlihalde 1 · CH-6405 Immensee  
 Telefono: +41 (0)41 854 20 10  
 Fax: +41 (0)41 854 20 11  
 info@rigert.ch · www.rigert.ch



**rigert**  
 IL MIO MONTASCALE