



# PEGASUS NOVA II

**Plattform-Treppenlift mit Kurven  
Aussenbereich**

# Der Plattformlift für Kurvenfahrten über Treppen und freies Gelände



Plattform offen mit Klappsitz

- Schweizer Qualitätsprodukt
- Aussenbereich
- Seit Jahrzehnten bewährte Rohr – Seil Technik
- Dauerbetrieb möglich
- Sehr schlanke Bauweise von Fahrbahn und Fahrzeug
- Auch für enge Einbausituationen
- Stationärantrieb am oberen Fahrbahnende mit Notablass
- Hohe Laufruhe
- Sanfte Anfahrt und sanfter Stopp
- Stufenlose Geschwindigkeit, in Kurven automatisch reduziert
- Diverse Farben erhältlich
- Plattform, Auffahrklappen und Sicherheitsschranken öffnen und schliessen automatisch auf Knopfdruck
- Rufen und Senden der Plattform ab Rufstellen
- Äusserst benutzerfreundliche, einfache Bedienung
- Höchste Sicherheit

Rufstelle



Steuergerät verschiebbar mit durchgehendem Handlauf



Plattform geschlossen



2 Personen Klappsitz mit Acrylglasdach

## Pegasus Nova II

Der Treppenlift vom Pionier und Erfinder des Plattformlifts. Seit 1962 steht die Marke Rigert für hervorragende, innovative Treppenliftlösungen. Passgenau auf die örtlichen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Nutzer hergestellt, erleichtern die Rigert Treppenlifte den Alltag in privaten wie in öffentlichen Anwendungen.

Durch die Rohr – Seil Antriebstechnologie haben die Anlagen eine sehr lange Lebensdauer. Die ausgezeichnete Aussentauglichkeit wird durch die Seilführung im Fahrrohr erreicht. Alle Anlagenteile sind gegen Umwelteinflüsse geschützt.

Sehr enge, platzsparende Fahrbahnradien sind möglich. Das Fahrzeug kann sowohl an der Kurveninnen- wie aussenseite geführt werden. Die Fahrbahn dient als vollwertiger Handlauf.

Das Öffnen und Schliessen der Plattform, sowie das Herbeirufen und Wegschicken erfolgt mittels Drucktasten bei den Rufstellen.

Die Bedienung auf dem geöffneten Fahrzeug erfolgt mittels beleuchteten Drucktasten auf dem Steuergerät an Spiralkabel. Dieses ist für die Bedienung auf der Plattform verschiebbar. Für die Benutzung auf dem Klappsitz, oder durch eine Begleitperson, ist es herausnehmbar.

Viele Sicherheitselemente machen den Pegasus Nova II zu dem problemlosen Treppenlift, welcher sich seit Jahrzehnten bewährt und seinen Dienst erfüllt.

Stufenloser Zugang auf Plattform an Haltestelle



Plattform geschlossen – der Durchgang ist frei



Plattform mit seitlicher Auffahrrampe



Antrieb Standard





## Technische Daten

Antrieb/Steuerung:	Rohr – Seil System mit stationärem Antrieb Totmannsteuerung
Spannung:	230V; 16A
Fahrgeschwindigkeit:	Variabel, bis 0.15 m/sec. in Kurven automatisch reduziert
Fahrzeug:	Plattformen: 70 x 75, 80 x 90, 80 x 105, 80 x 122 cm  Auffahrklappen und Sicherheits- schranken verriegelt und elektrisch überwacht, Sicherheitsboden mit optischen Lichtbändern
Steuergerät:	optimal platzier-, verschieb- und herausnehmbar
Tragkraft:	250 kg bis 300 kg
Fahrbahnneigung:	0° bis 68°
Rufstellen:	Auf- und Unterputzlösungen
Farbe:	Feuerverzinkte Fahrbahn und Befestigungen  Fahrzeug und Antrieb pulverbeschichtet
Vorschriften:	CE – ISO – TÜV
Optionen:	Klappsitz für 1 oder 2 Personen Acrylglasdach, seitlich und vorne offen Schliess-Systeme (Eurokey, u.s.w.) Plattform Sondergrößen Seitliche, automatische Auffahrklappe Sonderfarben  Und viele weitere...

8/2010 Änderungen vorbehalten.  
Abdruck, auch auszugsweise, nur mit der schriftlichen Genehmigung des Herstellers

### Rigert AG · Treppenlifte

Eichlihalde 1 · CH-6405 Immensee

Telefon: +41 (0)41 854 20 10

Fax: +41 (0)41 854 20 11

info@rigert.ch · www.rigert.ch

